

NUTRICIA RAVITOIDUD KASUTAMISEKS LEHMAPIIMAVALGU ALLERGIA KORRAL

LEHMAPIIMAVALGU ALLERGIA


Toitumine varases eas mõjutab kogu organismi süsteemide ja organite arengut.¹ Lisaks võib ema rasedusaegne ja lapse varase ea toitumine omada pikaajalist mõju tervisele.² Toiduallergia on üks sellistest seisunditest, mida toitumine varases eas võib mõjutada nii positiivselt kui negatiivselt, omades ka pikaajalist toimet.^{3,4}

Lehmapiimavalgu allergia (LPVA) on reaktsioon lehmapiimavalgule, mille tulemusel tekib ülitundlik immuunvastus ühele või mitmele piimavalgule.⁵ Lehmapiimavalgu allergia on üks kõige sagedamini esinevaid toiduallergiaid, mis mõjutab 2 - 7% imikutest.^{6,7}


Ka ainult rinnapiimatoidul imikud võivad vahel reageerida toiduvalkudele, mis satuvad lapsele ema toidust rinnapiima kaudu. Kinnitatud toiduallergia esinemissagedus ainult rinnapiimaga toitmisel on umbes 0,5%.⁸

Lapsed kasvavad lehmapiimavalgu allergiast välja tavaliselt 3 - 5 aasta vanuses. Osad toiduallergiad (nt.pähkliallergia) jäävad püsima terveks eluks.


Lehmapiimavalgu allergia sümptomid tekivad tavaliselt mõne nädala jooksul pärast lehmapiimavalgu lisamist toidule. Enamikel patsientidel tekib kaks või enam haigusnähtu.⁹



Haigusnähud avalduvad nahal: atoopiline dermatiit, huulte ja silmalaugude turse, urtikaaria.⁹



Haigusnähud avalduvad seedetraktis: sage toidutagasiheide, oksendamine, kõhulahtisus, kõhukinnisus, koolikud.⁹



Haigusnähud avalduvad hingamisteedes: vesine nina, krooniline köha, hingeldus.⁹

MIS ON SYNEO™ JA KUIDAS SEE TOIMIB LEHMAPIIMAVALGU ALLERGIA KORRAL?

SYNEO™ on ainuke lehmapiimavalgu allergia diagnoosiga imikutele mõeldud tootesari, mis sisaldab ainulaadset pre- ja probiootikumide segu, mille koostoime toetab immuunsüsteemi.¹⁰⁻¹²



- Meie usaldusväärsed prebiootiliste oligosahhariidide segud, scGOS/lcFOS (9:1) või scFOS/lcFOS (9:1), mis toimivad kasulike bakterite toiduna.¹⁷ SYNEO™ prebiootikume on uuritud üle 30-s teaduslikus uuringus¹⁸ ja on tõestatud, et need toetavad seedetrakti mikrobiota ja immuunsüsteemi kujunemist.¹⁵
- Kasulikud bakterid *Bifidobacterium breve*, mis kuuluvad tavapäraselt rinnapiimas leiduvate bakterite perekonda^{15,16} ja millel on kliiniliselt tõestatud immunomoduleeriv mõju.¹⁴

Kliiniliselt on tõestatud, et SYNEO™ tasakaalustab lehmapiimavalgu allergiaga imikute seedetrakti mikrobiota nii, et see sarnaneks enam tervete, rinnapiima toidul olevate imikute mikrobiotale ja esineks vähem infektsioone.¹⁰⁻¹³

SYNEO™ lisamine lehmapiimavalgu allergia raviks mõeldud hüpoallergeensetesse toitesegudesse tagab lehmapiimavalgu allergiaga imikutele sama efektiivse sümptomite leevenemise kui meie standardse tootevaliku puhul. Lisaks on kliinilistes uuringutes jätkuvalt näidatud teisi erinevaid immuunsüsteemiga seostuvaid tulemusi:

- Vähem infektsioonidest tingitud hospitaliseerimisi ja harvem antibiootikumide kasutamist.^{10,11,13,19}
- Nahasümptomite leevenemine ja dermatoloogiliste ravimite kasutamise vähenemine.^{10,11}
- Vähem astmale sarnanevate sümptomite esinemist ja tänu sellele – väiksem astmaravimite vajadus ühe aasta pärast.¹⁴

Lisainfo lehmapiimavalgu allergiaga imikutele mõeldud SYNEO™ toodete kohta: nutricia.ee

TOITESEGU VALIMINE ERINEVATE PROBLEEMIDE KORRAL

	DRACMA	BSACI	ESPGHAN
Anafülaksia (risk)	Neocate®	Neocate®	Neocate®
Äge urtikaaria või angioödeem	Aptamil® Pepti SYNEO™	Aptamil® Pepti SYNEO™	Aptamil® Pepti SYNEO™
Atoopiline dermatiit	Aptamil® Pepti SYNEO™	Aptamil® Pepti SYNEO™*	Aptamil® Pepti SYNEO™
Kiiret tüüpi allergiline reaktsioon seedetraktis	Aptamil® Pepti SYNEO™ või Aptamil® PEPTI MCT	Aptamil® Pepti SYNEO™ või Aptamil® PEPTI MCT	Aptamil® Pepti SYNEO™ või Aptamil® PEPTI MCT
Allergiline eosinofiilne ösofagiit	Neocate®	Neocate®	Neocate®
Gastroösofageaalne reflukshaigus (GERD)	Aptamil® PEPTI MCT	Aptamil® PEPTI MCT	Aptamil® PEPTI MCT
LPV indutseeritud enteropaatia	Neocate®	Neocate®**	Aptamil® PEPTI MCT***
Toiduvalgust indutseeritud enterokoliidi sündroom (FPIES)	Aptamil® PEPTI MCT	Neocate®	Neocate®
LPV indutseeritud gastroenteriit ja proktokoliit	Aptamil® PEPTI MCT	Aptamil® PEPTI MCT	Aptamil® PEPTI MCT
Väga ärritunud laps (koolikud)	Aptamil® Pepti SYNEO™ või Aptamil® PEPTI MCT	Aptamil® Pepti SYNEO™ või Aptamil® PEPTI MCT	Aptamil® Pepti SYNEO™ või Aptamil® PEPTI MCT
Kõhukinnisus	Aptamil® Pepti SYNEO™ või Aptamil® PEPTI MCT	Aptamil® Pepti SYNEO™ või Aptamil® PEPTI MCT	Aptamil® Pepti SYNEO™ või Aptamil® PEPTI MCT
Piimast põhjustatud krooniline kopsuhaigus (Heineri sündroom)	Neocate®	Ei ole mainitud	Aptamil® Pepti SYNEO™


* Juhul, kui seisund raske ja laps on ainult rinnapiimatoidul. ** Raske seisundi korral AAF. *** Komplikatsioonina lisandunud kasvupeetus.

Diagnoosikoodid retsepti kirjutamiseks:

- K22.8 Söögitoru muud täpsustatud haigused
- K52.2 Allergiline ja toidu põhjustatud gastroenteriit ning koliit
- K90.4 Muijal klassifitseerimata talumatusest tingitud väärimendumine e. malabsorptsioon
- L20.8 Muu atoopiline dermatiit
- L27.2 Söödud toidu põhjustatud dermatiit
- L50 Urtikaaria e nõgeslööve
- T78.0 Anafülaktiline šokk kahjulikust toidureaktsioonis
- T78.1 Muijal klassifitseerimata muud kahjulikud toidureaktsioonid
- T78.2 Täpsustamata anafülaktiline šokk

MIS VAHE ON INTAKTSEL TÄISVALGUL, HÜDROLÜÜSITUD VALGUL JA AMINOHAPETEL BASEERUVAL TOITESEGUL

Standard




Intaktne piimavalk



Terve laps


Ravitoidud (100% soodustusega*)



Ekstensiivselt hüdrolüüsitud valgud



LPVA/LPVA seedetrakti probleemidega



Aminohapped



Raske LPVA

Tolerantsuse (taluvuse) teke

*Aptamil Pepti Syneo, Aptamil Pepti MCT ja Neocate Syneo ja Neocate O - 12 kuu vanuses ja Neocate Junior 1 - 2 aasta vanuses 100% soodustusega diagnoosikoodidega: K22.8, K52.2, K90.4, L20.8, L27.2, L50, T78.0, T78.1, T78.2

Allergeensus väheneb

MILLINE SYNEO™ TOITESEGU VALIDA, JUHUL KUI ON...

DIAGNOOSITUD KERGE/MÕÕDUKAS LEHMAPIIMAVALGU ALLERGIA



Ekstensiivselt hüdrolüüsitud vadakuvalk (eHF)

Aptamil® Pepti SYNEO™

Ekstensiivselt hüdrolüüsitud vadakuvalgul baseeruv toitesegu SYNEO™-ga. Dieetraviks lehmapiimavalgu allergia korral alates sünnist.⁷⁻⁹

RASKE LEHMAPIIMAVALGU ALLERGIA/POLÜALLERGIA



Aminohappeline toitesegu

Neocate® SYNEO

Aminohapetel baseeruv täisväärtuslik imikute toitesegu SYNEO™ seguga. Dieetraviks lehmapiimavalgu allergia, toiduallergia ja teiste seisundite korral, mil aminohappeline toiduvalik on vajalik.¹⁰⁻¹²

RAVITOITMISEKS LEHMAPIIMAVALGU ALLERGIA KORRAL

APTAMIL®
PEPTI SYNEO™

Alates sünnist



Meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toit, alates sünnist.
Dieetraviks lehmapiimavalguallergia korral imikueas. Sisaldab ekstensiivselt hüdrolüüsitud vadakuvalku ja patenditud SYNEO™ segu.

Toote iseloomustus

- Energiasisaldus 0,66 kcal/ml.
- Ekstensiivselt hüdrolüüsitud vadakuvalk.
- Sisaldab patenditud SYNEO™ segu, mis koosneb *Bifidobacterium breve* M-16V probiootikumidest ning lühikese ahelaga galaktooligosahhariidide ja pika ahelaga fruktooligosahhariidide (scGOS/lcFOS (9:1) segust.
- Sisaldab 1,6 g/100 ml valgu ekvivalenti.
- Toitainete suhe (% energiasisaldusest) – rasvad 46 %, süsivesikud 42,7 %, kiudained 1,7 %, valgu ekvivalent 9,6 %.

Kasutamisinäidustused

Kerge või keskmise raskusega lehmapiimavalgu allergia:

- Nahanähud (lööve).
- Toidutalumatuses põhjustatud koolikud.
- Sisaldab SYNEO™-d – patenditud kliiniliselt uuritud segu prebiootilistest oligosahhariididest scGOS/lcFOS (9:1) ja *Bifidobacterium breve* M-16V-st.
- Soodusravimite nimekirjas: 0 - 12 kuud, 100 %, K22.8, K52.2, K90.4, L20.8, L27.2, L50, T78.0, T78.1, T78.2
1 originaal = 12 purki

Tähtis teada!

- Rinnapiim on lapsele parim, see toidab, kaitseb ja arendab.
- Pudelitoidul võib laps võõrduda rinnast.
- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all.
- Ei sobi kasutamiseks enneaegselt sündinud ja immuunkomprimeeritud imikutele.
- Ei soovitata kasutada, kui imikule on paigaldatud tsentraalveenikateeter, toidetakse postpüloorselt või on lapsel lühikese soole sündroom. Nendel juhtudel otsustab toitesegu sobivuse raviarst.
- Toitesegu sobib ainsa toiduna kuni 6 kuu vanuseks saamiseni ja osana toiduvalikust üle 6 kuu vanustele imikutele.
- Hüdrolüüsitud valke sisaldava piimasegu maitse on veidi kibe. Toode ei ole ette nähtud parenteraalseks kasutamiseks.

Valmistamine

100 ml valmistoit: = 90 ml vett + 3 mõõtlusikatäit pulbrit (13,8 g).
1 mõõtlusikatäis = 4,6 g.

Järgida täpselt valmistamisjuhiseid. Toitesegu valmistatakse enne toitmist ja last toidetakse kohe ja kasutamata jäänud toitesegu ei tohi hiljem kasutada. Toitesegu ei tohi soojendada mikrolaineahjus. Soojendamine võib vähendada *Bifidobacterium Breve* M16V kasulikku toimet.

Toitmistabel

Lapse vanus	Toidukorrad pudelist	Ühe toidukorra kogused	
		Vesi, ml	Mõõtlusikate arv
Alates sünnist	6 - 8	60	2
1 kuu	6 - 8	90	3
2 kuud	6 - 7	120	4
3 kuud	5	150	5
4 kuud	5	180	6
5 kuud	4 - 5	210	7
> 6 kuu	2 - 4	210	7

Säilitamine

Pakendit hoida tihedalt suletuna jahedas ja kuivas (5 - 25°C). Juba avatud pakendi sisu tuleb ära kasutada 4 nädala jooksul. Toode on pakendatud gaasikeskkonda.

Koostisosad

Hüdrolüüsitud vadakuvalk (lehmapii mast), maltodekstriin, taimsed õlid (palmi-, kookose-, rapsi-, kõrge oleiin happe sisaldusega päevalilleõli, päevalilleõli), galaktooligosahhariidid (lehmapii mast), kaltsiumfosfaat, emulgaator (rasvhapete mono- ja diglütseriidide sidrunhappe estrid), fruktooligosahhariidid, **kalaõli**, kaaliumkloriid, *Mortierella alpinast* saadud õli, koliinkloriid, kaaliumtsitraat, naatriumkloriid, magneesiumkloriid, L-türosiin, L-askorbiinhape, inositol, magneesiumvesinikfosfaat, tauriin, naatrium-L-askorbaat, *Bifidobacterium breve* M-16V, tsinksulfaat, L-karnitiin, raudsulfaat, DL-alfa-tokoferüülatsetaat, uridiin- 5'- monofosfaat naatriumisool, tsütidiin- 5'- monofosfaat, D-kaltsiumpantotenaat, inosiin- 5'- monofosfaat naatriumisool, adenosiin- 5'- monofosfaat, nikotiinamiid, guanosiin- 5'- monofosfaat naatriumisool, vasksulfaat, DL-alfa-tokoferool, retinüülpalmitaat, riboflaviin, tiamiinvesinikkloriid, püridoksiinvesinikkloriid, mangaansulfaat, naatriumselenit, kaaliumjodiid, pteroüülmono-glutaamhape, retinüülatsetaat, fütomenadioon, D-biotiin, kolekaltsiferool, tsüanokobalamiin.

Toitumisalane teave	100 g	100 ml valmis piimasegu
Energiasisaldus	2023 kJ/483 kcal	276 kJ/66 kcal
Rasvad	24,7 g	3,4 g
millest: küllastunud rasvhapped	11,4 g	1,6 g
monoküllastamata rasvhapped	9,1 g	1,2 g
polüküllastamata rasvhapped	4,2 g	0,6 g
Arahidoonhape (AA)	0,12 g	16,5 mg
Dokosaheksaeenhape (DHA)	0,12 g	16,5 mg
Süsivesikud	51,7 g	7,1 g
millest: suhkrud	25,5 g	3,5 g
laktoos	21,1 g	2,89 g
inositol	52 mg	7,1 mg
Kiudained	4 g	0,5 g
Galaktooligosahhariidid (GOS)	3,4 g	0,47 g
Fruktooligosahhariidid (FOS)	0,58 g	0,08 g
Valgud	11,6 g	1,6 g
Sool	0,38 g	0,05 g
Vitamiinid		
A-vitamiin	426 µg RE	58 µg RE
D3-vitamiin	12 µg	1,7 µg
E-vitamiin	8,9 mg α-TE	1,2 mg α-TE
K-vitamiin	33 µg	4,4 µg
Tiamiin (B1)	490 µg	70 µg
Riboflaviin (B2)	1000 µg	140 µg
Niatsiin (B3)	6,4 mg	0,88 mg
Pantoteenhape (B5)	4,2 mg	0,57 mg
B6-vitamiin	333 µg	45 µg
Folaadid	107 µg	15 µg
B12-vitamiin	1,2 µg	0,16 µg
Biotiin	14 µg	1,9 µg
C-vitamiin	67 mg	9,1 mg
Mineraalained ja mikroelemendid		
Naatrium	153 mg	20,9 mg
Kaalium	635 mg	87 mg
Kloriid	373 mg	51 mg
Kaltsium	444 mg	61 mg
Fosfor	254 mg	35 mg
Magneesium	37 mg	5 mg
Raud	4 mg	0,54 mg
Tsink	4,9 mg	0,66 mg
Vask	381 µg	52 µg
Mangaan	57 µg	8 µg
Fluor	≤ 43 µg	≤ 5,9 µg
Molübdeen	≤ 43 µg	≤ 5,9 µg
Seleen	22 µg	3 µg
Kroom	≤ 43 µg	≤ 5,9 µg
Jood	92 µg	13 µg
Muud		
L-karnitiin	15 mg	2,1 mg
Koliin	160 mg	22 mg
Energia mitte sisaldavad süsivesikud (GOS)	1,6 g	0,2 g

Pakendi suurus: 450 g

APTAMIL® PEPTI MCT

Alates sünnist



Meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toit, alates sünnist.
Dieetraviks lehmapiimavalguallergia ja malabsorptsiooni korral imikueas. Sisaldab ekstensiivselt hüdrolüüsitud vadakuvalku ja keskmise ahelaga triglütseriide (MCT), laktoosivaba.

Toote iseloomustus

- Energiasisaldus 0,66 kcal/ml.
- Ekstensiivselt hüdrolüüsitud vadakuvalk.
- Keskmise ahelaga triglütseriidide (MCT) 1,7 g/100 ml.
- Sisaldab vähemalt 1,8 g/100 ml valgu ekvivalenti.
- Toitainete suhe (% energiasisaldusest) – rasv 45,9 %, süsivesikud 43,3 %, valgu ekvivalent 10,8 %.
- Laktoosivaba.

Kasutamisenäidustused

- Kerge ja keskmise raskusega lehmapiimavalgu allergia seedetrakti sümptomitega.
- Seedehäired ja/või malabsorptsioon:
 - Pikaajaline kõhulahtisus
 - Kasvupeetus
 - Tsüstiline fibroos
- Soodusravimite nimekirjas: 0 - 12 kuud, 100 %, K22.8, K52.2, K90.4, L20.8, L27.2, L50, T78.0, T78.1, T78.2
1 originaal = 12 purki

Tähtis teada!

- Rinnapiim on lapsele parim, see toidab, kaitseb ja arendab.
- Pudelitoidul võib laps võõrduda rinnast.
- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all.
- Toitesegu sobib ainsa toiduna kuni 6 kuu vanuseks saamiseni ja osana toiduvalikust üle 6 kuu vanustele imikutele.
- Hüdrolüüsitud valke sisaldava piimasegu maitse on veidi kibe. Toode ei ole ette nähtud parenteraalseks kasutamiseks.

Valmistamine

100 ml valmistoit = 90 ml vett + 3 mõõtlusikatäit pulbrit (13,5 g).
1 mõõtlusikatäis = 4,5 g.

Järgida täpselt valmistamisjuhiseid. Toitesegu valmistatakse enne toitmist ja last toidetakse kohe ja kasutamata jäänud toitesegu ei tohi hiljem kasutada. Toitesegu ei tohi soojendada mikrolaineahjus.

Toitmistabel

Lapse vanus	Toidukorrad pudelist	Ühe toidukorra kogused	
		Vesi, ml	Mõõtlusikate arv
Alates sünnist	6 - 8	60	2
1 kuu	6 - 8	90	3
2 kuud	6 - 7	120	4
3 kuud	5	150	5
4 kuud	5	180	6
5 kuud	4 - 5	210	7
> 6 kuu	2 - 4	210	7

Säilitamine

Pakendit hoida tihedalt suletuna jahedas ja kuivas (5 - 25°C). Juba avatud pakendi sisu tuleb ära kasutada 4 nädala jooksul. Toode on pakendatud gaasikeskkonda.

Koostisosad

Glükoosisiirup, vadakuvalgu hüdrolüsaat (lehmapii mast), keskmise ahelaga triglütseriidid (kookose- ja/või palmiõli), taimsed õlid (rapsi-, päevalilleõli, palmi-, *Mortierella alpinast* saadud õli, kõrge oleiinhappe sisaldusega päevalilleõli), maltodekstriin, kaltsiumfosfaat, kaaliumtsitraat, emulgaator (rasvhapete mono- ja diglütseriidide sidrunhappe estrid), kalaõli, kaltsiumkloriid, kaaliumdivesinikfosfaat, koliinkloriid, magneesiumvesinikfosfaat, L-askorbiinhape, inositol, tauriin, naatriumkloriid, kaaliumkloriid, L-karnitiin, raudsulfaat, tsinksulfaat, DL-alfa-tokoferüülatsetaat, uridiin- 5'- monofosfaat naatriumisool, tsütidiin- 5'- monofosfaat, antioksidant (askorbüülpalmitaat), D-kaltsiumpantotenaat, adenosiin- 5'- monofosfaat, inosiin- 5'- monofosfaat naatriumisool, nikotiinamiid, DL-alfa-tokoferool, guanosiin- 5'- monofosfaat naatriumisool, vasksulfaat, riboflaviin, retinüülpalmitaat, tiamiinvesinikkloriid, püridoksiinvesinikkloriid, kaaliumjodiid, pterüülmonoglutaamhape, naatriumselenit, mangaansulfaat, fütomenadioon, D-biotiin, kolekaltsiferool, tsüanokobalamiin.

Toitumisalane teave	100 g	100 ml valmis piimasegu
Energiasisaldus	2063 kJ/ 493 kcal	276 kJ/ 66 kcal
Tauki	25,2 g	3,4 g
millest: küllastunud rasvhapped	15,8 g	2,1 g
keskmise ahelaga triglütseriidid	12,4 g	1,7 g
Süsivesikud	53,5 g	7,2 g
millest: suhkrud	8,1 g	1,1 g
Valgud	13,3 g	1,8 g
Sool	0,41 g	0,05 g
Inositol	54 mg	7,3 mg
Vitamiinid		
A-vitamiin	443 µg RE	59 µg RE
D3-vitamiin	13 µg	1,7 µg
E-vitamiin	8,8 mg	1,2 mg
K-vitamiin	33 µg	4,4 µg
Tiamiin (B1)	0,5 mg	0,07 mg
Riboflaviin (B2)	1,1 mg	0,14 mg
Niatsiin (B3)	3,2 mg	0,43 mg
Pantoteenhape (B5)	3,993 mg	0,535 mg
B6-vitamiin	0,352 µg	0,047 µg
Folaadid	104 mg	14 mg
B12-vitamiin	1,2 µg	0,16 µg
Biotiin	13 µg	1,7 µg
C-vitamiin	70 mg	9,3 mg
Nukleotiidid	17 mg	2,3 mg
Mineraalained ja mikroelemendid		
Naatrium	162 mg	21,7 mg
Kaalium	557 mg	75 mg
Kloriid	322 mg	43 mg
Kaltsium	570 mg	76 mg
Fosfor	349 mg	47 mg
Magneesium	38 mg	5,1 mg
Raud	5,4 mg	0,72 mg
Tsink	5 mg	0,67 mg
Vask	394 µg	53 µg
Mangaan	0,023 mg	0,003 mg
Fluoriid	≤ 44 µg	≤ 5,9 µg
Molübdeen	≤ 44 µg	≤ 5,9 µg
Seleen	22 µg	2,9 µg
Kroom	≤ 44 µg	≤ 5,9 µg
Jood	95 µg	13 µg
Muud		
L-karnitiin	16 mg	2,1 mg
Koliin	140 mg	19 mg
Arahidoonhape (AA)	0,12 g	16,6 mg
Dokosaheksaenhape (DHA)	0,12 g	16,6 mg

Pakendi suurus: 450 g

NEOCATE® SYNEO

Alates sünnist



Meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toit, alates sünnist.
Dieetraviks lehmapiimavalguallergia korral imikueas. Aminohappeline toitesegu patenditud SYNEO™ seguga.

Toote iseloomustus

- Energiasisaldus – 0,68 kcal/ml.
- Vabadel aminohapetel baseeruv pulbriline täisväärtuslik toitesegu.
- Sisaldab patenditud SYNEO™ segu, mis koosneb *Bifidobacterium breve* M-16V probiootikumidest ning lühikese ahelaga galaktooligosahhariidide ja pika ahelaga fruktooligosahhariidide (scGOS/lcFOS (9:1) segust.
- Energia osakaal valkudest 11 %, rasvadest 45 %, süsivesikutest 42 %, kiudainetest 2 %.
- Valgusisaldus 1,9 g/100 ml.
- Ei sisalda, piimavalgu, laktoosi, ega fruktoosi.

Kasutamisenäidustused

- Raske lehmapiimavalgu allergia/polüallergia korral:
 - Allergiline reaktsioon ekstsensitiivselt hüdrolüüsitud toitesegule toitesegule
 - Seedetraktihäired
 - Kasvupeetus
 - Raske atoopiline dermatiit nahal
 - Allergia mitmete erinevate toitade suhtes ehk polüallergia
 - Allergia rinnapiimatoidul imikul, kui emal eliminatsioonidieet
 - Anafülaksia
- Hüpoallergeenne.
- Soodusravimite nimekirjas: 0 - 12 kuud, 100 %, K22.8, K52.2, K90.4, L20.8, L27.2, L50, T78.0, T78.1, T78.2
- 1 originaal = 6 purki

Tähtis teada!

- Rinnapiim on lapsele parim, see toidab, kaitseb ja arendab.
- Pudelitoidul võib laps võõrduda rinnast.
- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all.
- Ei sobi kasutamiseks enneaegselt sündinud ja immuunkomprimeeritud imikutele.
- Ei soovitata kasutada, kui imikule on paigaldatud tsentraalveenikateeter, toidetakse postpüloorselt või on lapsel lühikese soole sündroom. Nendel juhtudel otsustab toitesegu sobivuse raviarst.
- Toitesegu sobib ainsa toiduna kuni 1 aasta vanuseks saamiseni.
- Toode ei ole ette nähtud parenteraalseks kasutamiseks.

Valmistamine

100 ml valmistoit = 90 ml vett + 3 mõõtlusikatäit pulbrit (14,7 g).
1 mõõtlusikatäis = 4,9 g.

Järgida täpselt valmistamisjuhiseid. Toitesegu valmistatakse enne toitmist ja last toidetakse kohe ja kasutamata jäänud toitesegu ei tohi hiljem kasutada. Toitesegu ei tohi soojendada mikrolaineahjus.

Toitmistabel

Lapse ligikaudne vanus	Lapse ligikaudne kehakaal, kg	Ühe toiduportsu valmistamine		Toidukordi 24 tunni jooksul
		Mõõtlusikate arv	Keedetud ja jahutatud vesi, ml	
Sünd	3,5	3	90	6
3 kuud	6	4	120	6
4 kuud	7,5	6	180	5
7 kuud	8,5	7	210	5
10 kuud	9,5	8	240	5

Säilitamine

Hoida jahedas ja kuivas. Alati pärast kasutamist sulgeda hoolikalt purk kaanega. Juba avatud paki sisu tuleb ära kasutada 2 nädala jooksul. Pakendatud gaasikeskkonda.

Koostisosad

Kuivatatud glükoosisiirup, rafineeritud taimsed õlid (keskmise ahelapikkusega triglütseriidid (kernelpalmiõli ja/või kookosõli), kõrge oleiinhappe sisaldusega päevalilleõli, rapsiõli, päevalilleõli), kiudained (oligofruktoos (lühikese ahelaga FOS), inuliin (pika ahelaga FOS)), L-arginiin-L-asparaat, L-leutsiin, L-lüsiin atsetaat, L-glutamiin, L-proliin, L-valiin, emulgaator (E472c), L-isoleutsiin, glütsiin, L-treoniin, dikaaliumvesinikfosfaat, L-fenüülalaniin, L-türosiin, L-seriin, L-histidiin, L-alaniin, kahealuseline kaltsiumfosfaat, trikaaliumtsitraat, naatriumkloriid, kaltsiumkarbonaat, koliinbitartraat, L-tsüsteiin, kaltsiumglütserofosfaat, L-trüptofaan, kaltsiumtsitraat, magneesiumkloriid, L-metioniin, *Cryptocodinium cohnii*'st saadud õli, kolmealuseline kaltsiumfosfaat, *Motierella alpina*'st saadud õli, magneesium L-asparaat, inositol, L-askorbiinhape, antioksüdandid (päevalilleõli leutsiin, askorbüülpalmitaat), tauriin, *Bifidobacterium breve* M-16V, raudsulfaat, tsinksulfaat, L-karnitiin, DL-alfa-tokoferüülatsetaat, uridiin 5' monofosfaat naatriumsool, tsütidiin 5' monofosfaat, nikotiinamiid, D-kaltsiumpantotenaat, inosiin 5' monofosfaat naatriumsool, adenosiin 5' monofosfaat, guanosiin 5' monosulfaat naatriumsool, vasksulfaat, tiamiinvesinikkloriid, riboflaviin, püridoksiinvesinikkloriid, retinüülatsetaat, kaaliumjodiid, mangaansulfaat, pterüülmonoglutaamiinhape, fütomenadioon, naatriumselenit, kroomkloriid, naatriummolübdiaat, D-biotiin, kolekatsiferool, tsüanokobalamiin. *Bifidobacterium breve* M-16V 1x 10¹⁰ CFU/100g.

Toitumisalane teave	100 g	100 ml (14,7% lahuses)
Energia	1985 kJ/474 kcal	286 kJ/68 kcal
Rasvad (45 E%)	23,6 g	3,4 g
millest küllastunud rh	10,5 g	1,5 g
MCT	7,4 g	1,1 g
monoküllastumata rh	9,3 g	1,3 g
polüküllastumata rh	3,8 g	0,55 g
millest linoolhape	3,09 g	445 mg
alfa linoleenhape	0,31 g	45 mg
arahidoohhape	0,12 g	17,1 mg
dokosaheksaeenhape	0,12 g	17,1 mg
Süsivesikud (42 E%)	50,2 g	7,2 g
millest suhkrud g	4,7 g	0,67 g
Kiudained (2 E%)	4,5 g	0,64 g
Valgud (11 E%)	13,2 g	1,9 g
Sool	0,53 g	0,08 g
Vitamiinid		
A-vitamiin	415 µg	59,7 µg
D-vitamiin	11,4 µg	1,64 µg
E-vitamiin	10,6 mg (9,48 mg α-TE)	1,52 mg (1,37 mg α-TE)
K-vitamiin	42,8 µg	6,17 µg
C-vitamiin	50,7 mg	7,31 mg
Tiamiin (B ₁)	0,57 mg	0,08 mg
Riboflaviin (B ₂)	0,57 mg	0,08 mg
Niatsiin	3,94 mg (9,25 mg NE/EN)	0,57 mg (1,33 mg NE/EN)
B ₆ -vitamiin	460 µg	70 µg
Foolhape	66,0 µg	9,51 µg
B ₁₂ -vitamiin	1,33 µg	0,19 µg
Biotiin	18,5 µg	2,66 µg
Pantoteenhape (B ₅)	2,94 mg	0,42 mg
Mineraalained ja mikroelemendid		
Naatrium	209 mg	30 mg
Kaalium	520 mg	74,8 mg
Kloriidid	378 mg	54,4 mg
Kaltsium	550 mg	79,2 mg
Fosfor	358 mg	51,5 mg
Magneesium	50 mg	7,2 mg
Raud	7,11 mg	1,02 mg
Tsink	5,19 mg	0,75 mg
Vask	0,40 mg	0,058 mg
Mangaan	0,047 mg	0,007 mg
Jood	99,6 µg	14,3 µg
Molübdeen	10,9 µg	1,57 µg
Seleen	18 µg	2,59 µg
Kroom	10,4 µg	1,5 µg
Muud		
L-karnitiin	9,49 mg	1,37 mg
Koliin	132 mg	19 mg
Inositol	106 mg	15,3 mg
Tauriin	30,8 mg	4,4 mg
Nukleotiidid	16,6 mg	2,39 mg
Osmolaalsus	360 mOsmol/kg H ₂ O	

Pakendi suurus: 400 g

NEOCATE®

0 - 12 kuud



Meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toit, alates sünnist. Dieetraviks lehmapiimavalguallergia korral imikueas. Aminohappeline toitesegu.

Toote iseloomustus

- Energiasisaldus – 0,67 kcal/ml
- Vabadel aminohapetel baseeruv pulbriline täisväärtuslik toitesegu.
- Energia osakaal valkudest 11 %, rasvadest 47 %, süsivesikutest 42 %.
- Valgusisaldus 1,8 g/100 ml.
- Sisaldab LC PUFA’t ja nukleotiide.
- Ei sisalda, piimavalgu, laktoosi, kristallisuhkrut ega fruktoosi.

Kasutamisenäidustused

- Raske lehmapiimavalgu allergia/polüallergia korral:
 - Allergiline reaktsioon ekstsensitiivselt hüdrolyüsitud toitesegule toitesegule
 - Seedetraktihäired
 - Kasvupeetus
 - Raske atoopiline dermatiit nahal
 - Allergia mitmete erinevate toitade suhtes ehk polüallergia
 - Allergia rinnapiimatoidul imikul, kui emal eliminatsioonidieet
 - Anafülaksia
- Soodusravimite nimekirjas: 0 - 12 kuud, 100 %, K22.8, K52.2, K90.4, L20.8, L27.2, L50, T78.0, T78.1, T78.2
1 originaal = 6 purki

Tähtis teada!

- Rinnapiim on lapsele parim, see toidab, kaitseb ja arendab.
- Pudelitoidul võib laps võõrduda rinnast.
- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all.
- Toitesegu sobib ainsa toitainetallikana kuni 1 aasta vanuseni.
- Toode ei ole ette nähtud parenteraalseks kasutamiseks.

Valmistamine

100 ml valmistoit = 90 ml vett + 3 mõõtlusikatäit pulbrit (13,5 g).
1 mõõtlusikatäis = 4,5 g.

Järgida täpselt valmistamisjuhiseid. Toitesegu valmistatakse enne toitmist ja last toidetakse kohe ja kasutamata jäänud toitesegu ei tohi hiljem kasutada. Toitesegu ei tohi soojendada mikrolaineahjus.

Toitmistabel

Lapse ligikaudne vanus	Lapse ligikaudne kehakaal, kg	Ühe toiduportsu valmistamine		Toidukordi 24 tunni jooksul
		Mõõtlusikate arv	Keedetud ja jahutatud vesi, ml	
Sünd	3,5	3	90	6 - 7
2 nädalat	4	4	120	6
2 kuud	5,5	5	150	5 - 6
3 kuud	6	6	180	5
5 luud	7,5	7	210	4 - 5
7 kuud	8,5	7	210	4
10 kuud	9,5	8	240	4

Säilitamine

Hoida kuivas ja jahedas. Juba avatud pakend sulgeda korralikult ja selle sisu kasutada ära 1 kuu jooksul.

Koostisosad

Kuivatatud glükoosisiirup, rafineeritud taimsed õlid (kõrge oleiinhappe sisaldusega päevalilleõli, kookosõli, rapsiõli, päevalilleõli), L-arginiin, L-asparaat, L-leutsiin, L-lüsiin atsetaat, L-glutamiin, L-proliin, emulgaator (E472c), L-valiin, glütsiin, L-isoleutsiin, dikaaliumvesinikfosfaat, L-treoniin, L-fenüülalaniin, L-türosiin, L-seriin, L-histidiin, L-alaniin, kahealuseline kaltsiumfosfaat, trikaaliumtisttraat, naatriumkloriid, kaltsiumkarbonaat, koliinbitartraat, L-tsüsteiin, kaltsiumglütserofosfaat, L-trüptofaan, kaltsiumtsitraat, magneesiumkloriid, *Cryptocodinium cohnii*’st saadud õli, L-metioniin, kolmealuseline kaltsiumfosfaat, *Motierella alpina*’st saadud õli, magneesium L-asparaat, inositol, L-askorbiinhape, antioksidandid (päevalilleõli letsitiin, askorbüülpalmitaat), tauriin, raudsulfaat, tsinksulfaat, L-karnitiin, DL-alfa-tokoferüülsetaat, uridiin 5’ monofosfaat naatriumsool, tsütidiin 5’ monofosfaat, nikotiinamiid, D-kaltsiumpantotenaat, inosiin 5’ monofosfaat naatriumsool, adenosiin 5’ monofosfaat, guanosiin 5’ monosulfaat naatriumsool, vasksulfaat, tiamiinmononitrat, riboflaviin, püridoksiinvesinikkloriid, retinüülsetaat, kaaliumjodiid, mangaansulfaat, pterüülmonoglutaamhape, fütomenadioon, naatriumselenit, kroomkloriid, naatriummolüüdaat, D-biotiin, kolekaltsiferool, tsüanokobalamiin.

Toitumisalane teave 100 ml tootes	
Energia	278 kJ/67 kcal
Rasvad (46 E%)	3,5 g
millest:	
küllastunud rh	1,3 g
monoküllastumata rh	1,5 g
polüküllastumata rh	0,56 g
millest:	
linoolhape	453 mg
alfa-linoleenhape	45,6 mg
arahidoonhape (AA)	16,6 mg
dokosaheksaenhape (DHA)	16,6 mg
Süsivesikud (43 E%)	7,1 g
millest: suhkrud	0,62 g
Kiudained (0 E%)	0 g
Valgud (11 E%)	1,8 g
Sool	0,07 g
Vitamiinid	
A-vitamiin	58,2 µg
D3-vitamiin	1,6 µg
E-vitamiin	1,33 mg α-TE
K-vitamiin	6,0 µg
Tiamiin (B1)	80 µg
Riboflaviin (B2)	80 µg
Niatsiin	1,27 mg NE
Pantoteenhape (B5)	0,41 mg
B6-vitamiin	60 µg
Foolhape	15,4 µg DFE
B12-vitamiin	0,19 µg
Biotiin	2,59 µg
C-vitamiin	7,11 mg
Mineraalained ja mikroelemendid	
Naatrium	29,3 mg
Kaalium	72,9 mg
Kloriidid	53,0 mg
Kaltsium	77,1 mg
Fosfor	50,2 mg
Magneesium	7,01 mg
Raud	1,0 mg
Tsink	0,73 mg
Vask	57 µg
Mangaan	7 µg
Molübedeen	1,53 µg
Seleen	2,53 µg
Kroom	1,53 µg
Jood	14,0 µg
Muud	
Koliin	18,5 mg
Inositol	14,9 mg
Nukleotiidid	2,33 mg
L-karnitiin	1,33 mg
Tauriin	4,32 mg
Osmolaarsus	310 mOsmol/l
Osmolaalsus	340 mOsmol/kg H2O

Pakendi suurus: 400 g

NEOCATE® JUNIOR

1 aasta vanused lapsed



Meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toit kasutamiseks alates sünnist. Dieetraviks lehmapiimavalguallergia korral imikueas. Aminohappeline toitesegu.

Toote iseloomustus

- Energiasisaldus – 1 kcal/ml.
- Vabadel aminohapetel baseeruv pulbrilise täisväärtuslik toitesegu.
- Energia osakaal valkudest 11 %, rasvadest 47 %, süsivesikutest 42 %.
- Valgusisaldus 2,8 g/100 ml.
- Sisaldab LC PUFA't ja nukleotiide.
- Ei sisalda, piimavalgu, laktoosi, kristallsuhkrut ega fruktoosi.

Kasutamisenäidustused

- Raske lehmapiimavalgu allergia/polüallergia korral:
 - Allergiline reaktsioon ekstsensitiivselt hüdrolyüsitud toitesegule toitesegule
 - Seedetraktihäired
 - Kasvupeetus
 - Raske atoopiline dermatiit nahal
 - Allergia mitmete erinevate toitumiste suhtes ehk polüallergia
 - Allergia rinnapiimatoidul imikul, kui emal eliminatsioonidieet
 - Anafülaksia
 - Soodusravimite nimekirjas: 1 - 2 aastat, 100 %, K22.8, K52.2, K90.4, L20.8, L27.2, L50, T78.0, T78.1, T78.2
- 1 originaal = 6 purki

Tähtis teada!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all.
- Ainult enteralseks kasutamiseks.
- Toode sobib ainsa toitaineliseks või osana päevasest toiduvalikust üle 1 aasta vanustele.
- Ei sobi parenteraalseks kasutamiseks.
- Ei sobi alla 1 aasta vanustele lastele.

Valmistamine

100 ml valmistoit = 90 ml vett + 3 mõõtlusikatäit pulbrit (21,9 g).
1 mõõtlusikatäis = 7,3 g.

Järgida täpselt valmistamisjuhiseid. Toitesegu valmistatakse enne toitmist ja last toidetakse kohe ja kasutamata jäänud toitesegu ei tohi hiljem kasutada. Toitesegu ei tohi soojendada mikrolaineahjus.

Toitmistabel

Mõõtlusikad	Vett (ml)	Ligikaudne kogumaht (ml)
1 (7,3 g)	30	35
3 (21,9 g)	90	105
10 (73 g)	300	350

Säilitamine

Hoida kuivas ja jahedas. Juba avatud pakend sulgeda korralikult ja selle sisu kasutada ära 1 kuu jooksul.

Koostisosad

Kuivatatud glükoosisiirup, rafineeritud taimsed õlid (keskmise ahelapikkusega triglütseriidid (kernelpalmiõli ja/või kookosõli), kõrge oleiinhappe sisaldusega päevalilleõli, kanolaõli, päevalilleõli), L-seriin, L-glutamiin, maltodekstriin, glütsiin, L-alaniin, L-leutsiin, L-lüsiin atsetaat, L-treoniin, trikaaliumtsitraat, L-türosiin, emulgaator (E472c), L-valiin, L-isoleutsiin, kahealuseline kaltsiumfosfaat, magneesiumkloriid, L-proliin, dinaatriumvesinikfosfaat, kaltsiumkarbonaat, L-tsüsteiin, L-histidiin, L-fenüülalaniin, dikaaliumvesinikfosfaat, L-metioniin, L-arginiin, naatriumkloriid, koliinbitartraat, L-trüptofaan, trikaltsiumtsitraat, L-askorbiinhape, kaltsiumkloriid, antioksüdandid (päevalilleõli leutsiin, askorbüülpalmitaat), tauriin, M-inositol, raudsulfaat, L-karnitiin, tsinksulfaat, DL-alfa-tokoferüülatsetaat, nikotiinamiid, D-kaltsiumpantotenaat, vasksulfaat, riboflaviin, magneesiumsulfaat, tiamiinvesinikkloriid, püridoksiinvesinikkloriid, A-vitamiin atsetaat, kaaliumjodiid, foolhape, naatriummolübdiaat, kroomkloriid, naatriumselenit, fütomenadioon, D-biotiin, kolekatsiferool, tsüanokobalamiin.

Toitumisalane teave 100 ml tootes	
Energia	420 kJ/100 kcal
Rasvad (42 E%)	4,6 g
millest:	
küllastunud rh	2,0 g
monoküllastumata rh	1,6 g
polüküllastumata rh	0,84 g
Süsivesikud (47 E%)	11,8 g
millest: suhkrud	1,1 g
Kiudained (0 E%)	0 g
Valgud (11 E%)	2,8 g
Sool	0,15 g
Vitamiinid	
A-vitamiin	45,2 µg
D ₃ -vitamiin	1,3 µg
E-vitamiin	1,4 mg α-TE
K-vitamiin	4,0 µg
Tiamiin (B ₁)	0,10 mg
Riboflaviin (B ₂)	0,20 mg
Niatsiin	1,9 mg NE
Pantoteenhape (B ₅)	0,40 mg
B ₆ -vitamiin	0,10 mg
Foolhape	15,0 µg
B ₁₂ -vitamiin	0,25 µg
Biotiin	3,0 µg
C-vitamiin	10,0 mg
Mineraalained ja mikroelemendid	
Naatrium	30,1 mg
Kaalium	115 mg
Kloriidid	92,2 mg
Kaltsium	90,3 mg
Fosfor	65,2 mg
Magneesium	14,0 mg
Raud	1,2 mg
Tsink	1,1 mg
Vask	100 µg
Mangaan	0,06 mg
Molübddeen	4,5 µg
Seleen	3,2 µg
Kroom	1,6 µg
Jood	15,0 µg
Muud	
Koliin	20,0 mg
Inositol	5,5 mg
L-karnitiin	3,3 mg
Tauriin	6,6 mg
Osmolaarsus	600 mOsmol/kg H ₂ O

Pakendi suurus: 400 g

NUTRICIA RAVITOIDUD KASUTAMISEKS LEHMAPIIMAVALGU ALLERGIA KORRAL

Toode	Aptamil® Pepti SYNEO™	Aptamil® PEPTI MCT	Neocate®	Neocate® SYNEO	Neocate® JUNIOR
Pakendi suurus	450 g N12	450 g N12	400 g N6	400 g N6	400 g N6
Kasutamine	Vadakuvalgu täishüdrolüsaat. Syneoga (pre-ja probiootikumid). Esmavalik LPVA korral. Alates sünnist.	Vadakuvalgu täishüdrolüsaat. Laktoosita ja MCT rasvhapetega (50%). Alates sünnist.	Aminohappeline toitesegu alates sünnist. Laktoosita. Raske LPVA.	Aminohappeline toitesegu alates sünnist, sisaldab syneot. Laktoosita. Raske LPVA.	Aminohappeline toitesegu alates 1 aastast. Laktoosita. Raske LPVA.
Pubrit g/100 ml	13,8 g	13,5 g	13,5 g	14,7 g	21,9 g
100 ml tootes					
Energia, kcal	66	66	67	68	100
Rasvad, g	3,4	3,4	3,5	3,4	4,6
DHA+AA, mg	16,5+16,5	16,6+16,6	16,6/16,6	17,1/17,1	-
Süsivesikud, g	7,1	7,2	7,1	7,2	11,8
Laktoos, g	2,89	0,05	0	0	0
Kiudained, g	0,5	0	0	0,64	0
Probiootikum	<i>Bifidobacterium breve</i> M-16V	-	-	<i>Bifidobacterium breve</i> M-16V	-
Valgud, g	1,6	1,8	1,8	1,9	2,8
Vadak/kaseiin, %	100/0	100/0	Vabad aminohapped	Vabad aminohapped	Vabad aminohapped
D3-vitamiin, µg	1,7	1,7	1,6	1,64	1,3
Muu info					
Soodusretsept	Soodustus 100% 0 - 12 kuud				Soodustus 100% 1 - 2 aastat
Diagnoosikoodid	K22.8, K52.2, K90.4, L20.8, L27.2, L50, T78.0, T78.1, T78.2				
Purkide arv originaalis	1 originaal = 12 purki	1 originaal = 12 purki	1 originaal = 6 purki	1 originaal = 6 purki	1 originaal = 6 purki

KUI PALJU VAJAB LAPS TOITESEGU ÜHES KUUS? SOOVITUSLIKUD KOGUSED. IGA LAPSE PUHUL TULEB TEHA ARVESTUSED VASTAVALT TEMA VAJADUSTELE.

Vanus kuudes	Toidukordi päevas	1 toidukorra kogus ml	Kogus päevas/ml	Purke kuus
1	6 - 7	90	600 - 700	7
2	6	120	600 - 700	7
3	6	120	700 - 900	8,5
4	5 - 6	150	700 - 900	8,5
5	5 - 6	150	700 - 900	8,5
6	5	200	900 - 1000	9,5
7	5	180	800 - 900	8,5
8	5	180	800 - 900	8,5
9	5	150	700 - 750	7
10	5	150	700 - 750	7
11	5	130	600 - 650	6
12	5	130	600 - 650	6

INFO NUTRICIA TOODETE KOHTA, MIDA SAAB RETSEPTIGA KIRJUTADA

Toode	Pakendi suurus	Valmis toidu kogus, ml	Vajalik purkide arv 1 kuus*	Mitu purki = 1 originaal
Aptamil® Pepti SYNEO™	450 g	3200	7,5 - 9,2	1 originaal = 12 purki
Aptamil® PEPTI MCT	450 g	3330	7,5 - 9,2	1 originaal = 12 purki
Neocate®	400 g	2920	8,4 - 10,4	1 originaal = 6 purki
Neocate® SYNEO	400 g	2720	9 - 11,2	1 originaal = 6 purki
Neocate® JUNIOR	400 g	1830	13,3 - 16,7	1 originaal = 6 purki

*Kuu kogus purkides - keskmiseks vajaduseks arvestatud 0,8 - 1 liiter päevas.

NUTRICIA TOITESEGUDE VALMISTAMINE

Toode	Pulbrit	Vett	Valmis kogus
Aptamil® Pepti SYNEO™	3 mõõtlusikatäit = 13,8 g	90 ml	100 ml
Aptamil® PEPTI MCT	3 mõõtlusikatäit = 13,5 g	90 ml	100 ml
Neocate®	3 mõõtlusikatäit = 13,5 g	90 ml	100 ml
Neocate® SYNEO	3 mõõtlusikatäit = 14,7 g	90 ml	100 ml
Neocate® JUNIOR	3 mõõtlusikatäit = 21,9 g	90 ml	100 ml

APTAMILI JA NEOCATE TOITESEGUD ALLERGIA KORRAL KASUTAMISEKS ON 100% SOODUSTUSEGA

K22.8, K52.2, K90.4, L20.8, L27.2, L50, T78.0, T78.1, T78.2



Aptamil® Pepti SYNEO™
450 g N12
0 - 12 kuud
1 originaal = 12 purki (5400 g)
Pakendikood: 7018017



Aptamil® PEPTI MCT
450 g N12
0 - 12 kuud
1 originaal = 12 purki (5400 g)
Pakendikood: 7000085

NEOCATE TOODETE ORIGINAALIDE SUURUSED RETSEPTIL



0 - 12 kuud 100% soodustusega:
K22.8, K52.2, K90.4, L20.8, L27.2, L50, T78.0, T78.1, T78.2

1 - 2 aastat 100% soodustusega:
K22.8, K52.2, K90.4, L20.8, L27.2, L50, T78.0, T78.1, T78.2

Raske LPV allergia raviks (saadaval retseptiga apteegist)



Neocate® SYNEO
400 g N6
0 - 12 kuud
1 originaal = 6 purki (2400 g)
Retseptiõigus: perearst/eriarst
Pakendikood: 7017960



Neocate® LCP
400 g N6
0 - 12 kuud
1 originaal = 6 purki (2400 g)
Retseptiõigus: perearst/eriarst
Pakendikood: 7017971



Neocate® JUNIOR
400 g N6
1 - 2 aastat
1 originaal = 6 purki (2400 g)
Retseptiõigus: pediatril
Pakendikood: 7017959

NEOCATE TOITESEGUD RASKE ALLERGIA KORRAL

SOODUSTUS 0 - 12 KUUD (1 - 2 AASTAT NEOCATE JUNIOR)

Raske allergia korral	 Aminohappeline täisväärtuslik toitesegu kasutamiseks 0 - 12 kuu vanuses. Pulbriline – 400 g = 2,96 liitrit Valmistamine: 3 tasandatud mõõtlusikatäit pulbrit + 90 ml keedetud ja jahutatud vett	- Vabad aminohapped (ei sisalda lehmapii-mavalku) - Pika ahelaga polüküllastamata rasvhapped - Nukleotiidid
	 Aminohappeline täisväärtuslik toitesegu kasutamiseks 0 - 12 kuu vanuses. Pulbriline – 400 g = 2,72 liitrit Valmistamine: 3 tasandatud mõõtlusikatäit pulbrit + 90 ml keedetud ja jahutatud vett	- Vabad aminohapped (ei sisalda lehmapii-mavalku) - Pika ahelaga polüküllastamata rasvhapped, nukleotiidid - Sisaldab prebiootilisi kiudaineid lcFOS/scFOS ning probiootilist bakterit <i>Bifidubacterium breve</i> M-16V
	 Aminohappeline täisväärtuslik toitesegu kasutamiseks 1 - 2 aasta vanuses. Pulbriline – 400 g = 1,9 liitrit Valmistamine: 3 tasandatud mõõtlusikatäit pulbrit + 90 ml keedetud ja jahutatud vett	Vabad aminohapped (ei sisalda lehmapii-mavalku)

VIITED

- Godfrey, K. M., et al. (2007). "Epigenetic mechanisms and the mismatch concept of the developmental origins of health and disease." *Pediatr Res* 61(5 Pt 2): 5r-10r.
- Godfrey, K.M., P.D. Gluckman, and M.A. Hanson, Developmental origins of metabolic disease: life course and intergenerational perspectives. *Trends Endocrinol Metab*, 2010. 21(4): p. 199-205.
- Gluckman, P.D., M.A. Hanson, and M.D. Mitchell, Developmental origins of health and disease: reducing the burden of chronic disease in the next generation. *Genome Med*, 2010. 2(2): p. 14.
- Lillicrop, K.A., Effect of maternal diet on the epigenome: implications for human metabolic disease. *Proc Nutr Soc*, 2011. 70(1): p. 64-72.
- Host A. Cow's mil protein allergy and intolerance in infancy. Some clinical, epidemiological and immunological aspects. *Pediatr Allergy Immunol* 1994;5:1-36.
- Sicherer SH. Food allergy. *Lancet* 2002;360:701-10.
- Hill DJ, Firer MA, Shelton MJ, Hosking CS. Manifestations of milk allergy in infancy: clinical and immunologic findings. *J Pediatr* 1986;109:270-6.
- Vandenplas Y, Koletzko SM, Isolauri E, Hill D, Oranje AP, Brueton M, Stalano A, Dupont C. Guidelines for the diagnosis and management of cow's milk protein allergy in infants. *Arch Dis Child* 2007;92:902-8.
- Host A. Frequency of cow's milk allergy in childhood. *Ann Allergy Asthma Immunol* 2002;89:33-7.
- Burks A, ir kiti. „Pediatr Allergy Immunol“, 2015;26(4):316-22.
- Fox AT, ir kiti. „Clin Transl Allergy“, 2019;9 :5.
- „PRESTO“ studija, pateikta publikacijai.
- Candy D, ir kiti. „Pediatri Res“, 2018;83(3):677-86.
- Van der Aa LB, ir kiti. „Clin Exp Allergy“, 2010;40:795-804.
- Moro G, et al. *J Pediatr Gastroenertol Nutr*. 2002; 34:291-5.
- Cuello-Garcia et al. *World Allergy Organ J*, 2016;9:1017.
- Schouten B, et al. *J Nutr*. 2009; 139: 1398-403.
- Data on file (placeholder).
- Chatchatee P, et al. EAACI Media Library 2019, available at <http://webcast.eaaci.cyim.com/mediatheque/media.aspx?mediald=79370&channel=8518>

NB!
Rinnapiim on lapsele parim! See sisaldab kõiki vajalikke toitaineid. Aptamil Pepti Syneo, Aptamil Pepti MCT, Neocate Syneo, Neocate LCP, Neocate Junior on meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toit. Toodet tuleb kasutada meditsiinipersonali järelevalve all, arvestades teisi toitmisviise, sh rinnaga toitmist.



e-pood: <http://ravitoit.ee>



Nutri Medical OÜ
Türi 3, Tallinn
Telefon: 62 62 702
E-mail: info@nutrimedical.ee
www.nutricia.ee